

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Череповецкий участок БМК					
Вологодский участок БМК					
Сокольский участок БМК					
Шекснинский участок БМК					
32. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	УФ-излучение: УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
Производственный участок №1					
Аварийно-диспетчерский участок					
41A(42A). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
Автомотранспортный участок					
47. Водитель автомобиля (легкового)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
48. Водитель автомобиля (легкового)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
49. Водитель автомобиля (легкового)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
50. Водитель автомобиля (легкового)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
51. Водитель автомобиля грузового	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
52. Водитель автомобиля грузового	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
89. Машинист компрессорных установок	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
<i>Служба (отдел) по ремонту и обслуживанию тепловых сетей</i>					
96А(97А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
98. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
99А(100А). Электросварщик ручной сварки	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
103А(104А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
105. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
106. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
107. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	

	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
108. Электросварщик ручной сварки	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
109. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
113А(114А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей ТУ-4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
115А(116А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ТУ-4	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
117А(118А). Электросварщик ручной сварки ТУ-4	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
122А(123А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей ТУ-1	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
124А(125А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ТУ-1	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	

	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
126A(127A). Электросварщик ручной сварки ТУ-1	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
131A(132A). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей ТУ-2	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
133A(134A). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ТУ-2	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
135A(136A). Электросварщик ручной сварки ТУ-2	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	До 01.02.2021г.	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
<i>Группа диагностики</i>					
140. Инженер группы диагностики	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения	

Дата составления: 29.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

О.К. Фомичев

Ф.И.О.

29.12.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

С.Е. Помешкин

Ф.И.О.

29.12.2018

(дата)

Заместитель генерального директора по
правовым и административным вопро-
сам

сам
(должность)

Сысоев
(подпись)

Е.И. Сысоев
(Ф.И.О.)

29.12.2018
(дата)

Главный бухгалтер

(должность)

Еремичева
(подпись)

Н.Н. Еремичева
(Ф.И.О.)

29.12.2018
(дата)

Заместитель главного инженера

(должность)

Богданов
(подпись)

М.В. Богданов
(Ф.И.О.)

29.12.2018
(дата)

Начальник отдела по работе с персона-
лом и делопроизводству

(должность)

Козлова
(подпись)

Е.Н. Козлова
(Ф.И.О.)

29.12.2018
(дата)

Главный специалист по охране труда

(должность)

Котлова
(подпись)

Е.В. Котлова
(Ф.И.О.)

29.12.2018
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4220

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ахметшин Нияз Ильясович

(Ф.И.О.)

16.11.2018

(дата)